

**incom** store.more.secure.

Value  
Added  
Distribution  
seit mehr als  
**30 Jahren**

Als Value Added Distributor für  
Langzeitdatenspeicher-, optische  
Archiv- und Produktionssysteme,  
sowie Videoüberwachung bieten  
wir Hersteller- und Branchen-  
unabhängige Lösungen.



**INCOM Storage GmbH**  
Bachstrasse 32 · 53115 Bonn



+49 (0) 228 / 97 97 70



office@incom.de



www.incom.de

# RIMAGE PRODUCER™ V DISC PUBLISHING SYSTEM

## Robust, verlässlich und leistungsfähig

Die nächste Generation der Producer Reihe, der Rimage Producer V, ist das stärkste und größte System von Rimage. Es wurde speziell entwickelt um auch höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Die Producer V Systeme sind mit einer stabilen Industrierobotik, großer Vorlage und einem hochwertigen CD/ DVD Drucker ausgestattet. Dadurch erfüllen Rimage Systeme auch die höchsten Anforderungen an moderne Produktionsumgebungen für CDs, DVDs und Blu-Ray Discs™. Durch zusätzliche Features wie z.B. SSD Startup und HDD Cache, dem Rimage Luftfiltersystem sowie Festplatten die direkt an der Front des Systems getauscht werden können, erreichen Sie höchste Performance und bestmögliche Qualität Ihrer produzierten Medien.

## Leistungstarker Druck

Die Systeme der Producer-Serie sind mit dem weltbesten Thermo-Schwarz/Weiß- und Farbdruckern für hochwertige Drucke im industriellen Maßstab ausgestattet.

## Hoher Durchsatz

Alle Producer V Systeme sind auf unterbrechungsfreien, unüberwachten Dauerbetrieb und höchste Stückzahlen ausgelegt. Sie erlauben die Produktion hunderter individueller Medien am Tag und liefern schnelle, wunschgenaue Ergebnisse.

## Überragende Flexibilität und Langlebigkeit

Das 4-fach Medienkarussell und der externe 100-Disc Ausgabeschacht ermöglichen es, bis zu vier Medientypen parallel zu verarbeiten.

Die zuverlässige Mechanik der Rimage-Systeme ist auf jahrelangen, störungsfreien Betrieb ausgelegt.

## Features

- Vier austauschbare Recorder mit Schnellverschlüssen an der Front des Systems
- Seitlich angebrachter Luftfilter zum Erzeugen eines positiven Luftstroms (dadurch geringere Staubauffälligkeit durch Überdruck im System)
- Schnell und leicht zugängliche Festplatten mit Schnellwechsel-Verschluss
- Betriebssystem auf SSD, für schnelles Starten mit 16GB RAM
- Rotierendes 400-Disc-Karussell für Eingabe/Ausgabe
- Externes Ausgabefach für 100 Discs
- Integrierte DiscWatch™ Statusleuchte
- LCD-Statusanzeige (4 Zeilen)
- USB-Anschluss an der Gehäusevorderseite (USB 3.0)
- USB 2.0 und USB 3.0 Anschluss an der Systemrückseite
- Integrierter netzwerkfähiger Computer (nur mit 8300N)
- Rimage-Softwarepaket (Rimage Software Suite, RSS)
- Drucker Everest Encore oder Prism III



## Recorder Optionen

- Blu-ray Disc™ Rekorder

## Wählen Sie Ihren Drucker

### Everest® Encore™

Beeindruckende Druck-Qualität für dauerhaften Vollfarbendruck. Austauschbarer Retransfer- und Druckbandhalter.

### Prism III™

Der schnellste Monochrom-Thermo-Disc-Drucker mit den niedrigsten Kosten per Disc der derzeit auf dem Markt verfügbar ist.

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

	8300N	8300
Anzahl Rekorder	4	
Karussell / Gesamtkapazität	4 Fächer / 400 Discs	
Kapazität des externen Ausgabefachs	100 Discs	
Drucker	Everest Encore oder Prism III	
CPU	Intel Core i5-7500	Benutzer geliefert
Trusted Platform Module (TPM)	Inklusive	N/A
HDD-Speicher	1 x 256 GB SSD (OS) 3 x 500 GB HDD (Cache)	Benutzer geliefert
RAM	16 GB	
Betriebssysteme	Win 10 Enterprise 64-bit	
Netzwerkadapter	Zwei 1-GBit-Ethernet-Adapter	
Rimage-Softwarepaket (Rimage Software Suite, RSS)	Ein umfassender Satz an Software-Tools ermöglicht einzigartige Vorlagengestaltung, Auftragserteilung, System Management, Produktionsüberwachung und die Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen.	
CD Designer™	Label-Erstellungssoftware - Inklusive	
QuickDisc™	Brennsoftware mit unlimitierten Clientlizenzen - Inklusive	
WebRSM™ / Rimage System Manager (RSM)	Kontrollieren und managen Sie Ihr System, lokal oder über das Web - Inklusive	
Filtered Positive Airflow	Inklusive	
Höhe	31,5 in / 80 cm	
Breite	16,75 in / 42,5 cm	
Tiefe*	23,5 in / 59,7 cm	
Gewicht (ohne Drucker)	92,7 lb / 42,0 kg	89,0 lb / 40,3 kg
Gewicht mit Everest Encore	136,7 lb / 62,0 kg	133,0 lb / 60,3 kg
Gewicht mit Prism III	112,7 lb / 51,1 kg	109,0 lb / 49,4 kg
Leistungsangaben	100-240 VAC, 60/50 Hz, 3,9-2,6 A, max. 500 W	
Gewährleistung	12 Monate	

\* Für die Verkabelung des Geräts immer 3,5 Zoll oder 9 cm Platz auf der Rückseite lassen.

## Wir empfehlen

### Rimage Wartungsverträge

Maximieren Sie Ihre Investitionsrentabilität und minimieren Sie Ausfallzeiten, wenn eine schnelle Problembehebung unabdingbare Voraussetzung für Ihr Unternehmen ist. Mit der Erfahrung und Professionalität unseres technischen Personals und unseren branchenweit unerreichten Supportleistungen bietet Rimage diverse Wartungsverträge, die Ihren Anforderungen gerecht werden.

### Rimage Media Kits

Rimage Media Kits enthalten alles, was für den zuverlässigen und unterbrechungsfreien Betrieb Ihres Provider V Systems notwendig ist. Mit optimierten Druckbändern und Rimage zertifizierten Discs sorgen Mediakits für die besten und langlebigsten Ergebnisse in einem praktischen und kostengünstigen Gesamtpaket.

Umfassende Informationen zu Support-Optionen und Mediakits der Rimage Producer V finden Sie auf [www.rimage.de](http://www.rimage.de) oder +49 6074 8521 0.

Blu-ray Disc ist ein Markenzeichen der Blu-ray Disc Association (BDA).



# RIMAGE CATALYST™ SERIE

## Professionelle Leistung und Qualität in der richtigen Größe

Rimage Catalyst™ Disc Publishing Systeme bieten mit Ihrer robusten Industriemechanik und Ihrem ansprechenden Design die ideale Lösung für Ihre professionelle Disc-Produktion in höchster Qualität. Die Catalyst™ Serie ist die perfekte Lösung wenn keine Großserienfertigung benötigt wird. Das Catalyst System ist standardmäßig mit einem Everest® 600 oder einem Prism III™ Drucker ausgestattet und kann passend für jede IT-Umgebung mit oder ohne integriertem PC bestellt werden.

## Vorteile

### Leistungsstarkes Drucken

Catalyst Systeme, ausgestattet mit den weltweit besten Vollfarb- und Monochrom-Thermo-Disc-Druckern, bieten erstklassige Druckergebnisse und hohe Produktivität in attraktivem Design.

### Robuste Langlebigkeit

Mit positivem Luftstrom durch einen von vorne zugänglichen Filter, Rekordern mit Schnellverschluss, nach vorn gerichteten Festplattenschächten und separaten Druckern sind Catalyst Systeme so entwickelt, dass eine einfache Wartung in jeder Umgebung gewährleistet ist.

### Flexible Produktion

Ein Karussell mit 3 Fächern ermöglicht eine Kapazität von bis zu 150 Discs. Sie können entweder einen Disc Typ für eine ununterbrochene Produktion oder bis zu drei unterschiedliche Disc Typen für eine höhere Flexibilität wählen. Die Disc Ausgabe kann zu dem externen Ausgabeschacht oder einem internen Fach hinter einer abschließbaren Tür konfiguriert werden.

## Funktionen

- Rotierendes 150-Disc-Karussell für Eingabe/Ausgabe
- Externe Ausgabe von 50 Discs
- Integrierter netzwerkfähiger Computer (nur mit Catalyst 6000N)
- Rimage-Softwarepaket (Rimage Software Suite, RSS)
- Zweizeilige LCD-Statusanzeige
- Integrierte DiscWatch™ Statusleuchte
- USB-Anschluss an der Gehäusevorderseite (USB 3.0)
- Innenbeleuchtung bei geöffneter Gerätetür.
- Zwei von vorne austauschbare Rekorder mit Schnellverschluss
- Von vorne zugängliche Festplatten mit Schnellwechsel-Verschluss (nur mit Catalyst 6000N)
- Von vorne zugänglicher Luftfilter und positiver Luftstrom (dadurch geringere Staubanfälligkeit durch Überdruck im System)
- Drucker Everest 600 oder Prism III
  - Everest 600: Beeindruckende Druck-Qualität für dauerhaften Vollfarbendruck
  - Prism III: Der schnellste Monochrom-Thermo-Disc-Drucker mit den niedrigsten Kosten per Disc der derzeit auf dem Markt verfügbar ist.



## Optionen

- Blu-ray Disc™ Rekorder
- Wählen Sie zwischen Everest 600 oder Prism III Drucktechnologie

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

	CATALYST 6000N	CATALYST 6000
Anzahl Rekorder	2	2
Karussell / Gesamtkapazität	3 Fächer / 150 Discs	
Kapazität des externen Ausgabefachs	50 Discs	
Drucker	Everest 600 oder Prism III	
CPU	Intel 4th Generation I3-6100	Benutzer geliefert
Trusted Platform Module (TPM)	Inklusive	N/A
HDD-Speicher	2 x 500 GB	Benutzer geliefert
RAM	8 GB	
Betriebssysteme	Win 7 Enterprise 64-bit	
Netzwerkadapter	Zwei 1-GBit-Ethernet-Adapter	
Rimage-Softwarepaket (Rimage Software Suite, RSS)	Ein umfassender Satz an Software-Tools ermöglicht einzigartige Vorlagengestaltung, Auftragserteilung, System Management, Produktionsüberwachung und die Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen.	
CD Designer™	Label-Erstellungssoftware - Inklusive	
QuickDisc™	Brennsoftware mit unlimitierten Clientlizenzen - Inklusive	
WebRSM™ / Rimage System Manager (RSM)	Kontrollieren und managen Sie Ihr System, lokal oder über das Web - Inklusive	
Höhe	25,5 in / 64,7 cm	
Breite	16 in / 40,6 cm	
Tiefe*	23,25 in / 59 cm	
Gewicht (ohne Drucker)	65,3 lb / 29,7 kg	61,7 lb / 28 kg
Gewicht mit Everest 600	110,3 lb / 50,1 kg	106,7 lb / 48,4 kg
Gewicht mit Prism III	85,3 lb / 38,7 kg	81,7 lb / 37,1 kg
Leistungsangaben	100-240 VAC, 60/50 Hz, 3,9-2,6 A, max. 500 W	
Gewährleistung	12 Monate	

\* Für die Verkabelung des Geräts immer 3,5 Zoll oder 9 cm Platz auf der Rückseite lassen.

## Wir empfehlen

### Rimage Wartungsverträge

Maximieren Sie Ihre Investitionsrentabilität und minimieren Sie Ausfallzeiten, wenn eine schnelle Problembeseitigung unabdingbare Voraussetzung für Ihr Unternehmen ist. Mit der Erfahrung und Professionalität unseres technischen Personals und unseren branchenweit unerreichten Supportleistungen bietet Rimage diverse Wartungsverträge, die Ihren Anforderungen gerecht werden.

### Rimage Media Kits™

Rimage Media Kits enthalten alles, was für den zuverlässigen und unterbrechungsfreien Betrieb Ihres Catalyst Systems notwendig ist. Mit optimierten Druckbändern und Rimage zertifizierten Discs sorgen Mediakits für die besten und langlebigsten Ergebnisse in einem praktischen und kostengünstigen Gesamtpaket.

Umfassende Informationen zu Support-Optionen und Mediakits der Rimage Catalyst Serie finden Sie auf [www.rimage.de](http://www.rimage.de) oder +49 6074 8521 0.

Blu-ray Disc ist ein Markenzeichen der Blu-ray Disc Association (BDA).



# RIMAGE PROFESSIONAL™ 3410

## Eine leistungsstarke Lösung für die in-house Disc-Produktion

Rimage Professional 3410 ist eine besonders leistungsstarke Front-Office-Lösung für die automatische Erstellung optischer Datenträger wie CDs, DVDs und Blu-ray Discs™ zur Speicherung individueller digitaler Inhalte. Es bietet außerdem die Möglichkeit, die Medien direkt zu bedrucken. Ihr Geschäft profitiert von einem vollautomatischen intelligenten System für die Eigenproduktion optischer Speichermedien bei dauerhaft geringen Betriebskosten.

### Benefits

#### Erschwinglich

Rimage 3410 ist ein besonders günstiges Thermodrucksystem. Sie erhalten beste Rimage-Produktionsqualität zum attraktiven Paketpreis. Sie brauchen nur einen PC und können sofort loslegen.

#### Netzwerkfähigkeit

Die Standalone-Version des 3410 Systems kann mit einem externen PC und der Rimage Software Suite spielend leicht in bestehende Netzwerke eingebunden werden.

#### Integrierter Drucker

Der Rimage Everest® 400 ist der einzige voll integrierte Drucker am Markt mit 400 dpi. Er liefert abriebfeste, hochauflösende Bilder und gestochen scharfe, gut lesbare Texte.

#### Unerreichte Leistung

Das Dreifach-Medienkarussell und der optionale 50-Disc-Ausgabeschacht ermöglichen die gleichzeitige Verwendung dreier Medientypen. Produzieren Sie vollautomatisch bis zu 18 vollständig beschriebene DVD-Rs (4,7 GB) und bis zu 30 vollständig beschriebene CD-Rs (700 MB) pro Stunde.

### Funktionen

Dank der jahrzehntelangen Erfahrung von Rimage in der Entwicklung und dem Bau von Hardware bietet die Standardversion des Rimage 3410 folgende Funktionen:

- Rimage Software Suite
- Integrierte DiscWatch™-Statusleuchte
- 2 Quick-Release-Rekorder
- LCD-Statusanzeige
- Dreifach-Medienkarussell/150 Discs konfigurierbar
- für Input/Output
- Externer 5-Disc Ausgabeschacht
- Integrierter Everest 400 Thermo-Retransfer-Drucker
- Innenbeleuchtung
- USB 3.0-Verbindung



### Options

- Blu-ray-Rekorder
- Media Reader
- Externer Ausgabeschacht für 50 Discs

## TECHNISCHE DATEN

### PROFESSIONAL 3410

<b>CPU/RAM/HDD</b>	Benutzer geliefert
<b>Anzahl Rekorder</b>	2 CD/DVD (optional BD)
<b>Karussell/Gesamtkapazität</b>	3 Medienschächte/150 Discs
<b>Aufnahmekapazität ext. Ausgabeschacht</b>	5 Discs (optional: externer 50-Disc- Ausgabeschacht)
<b>Drucker</b>	Everest 400
<b>USB-Schnittstelle</b>	USB 3.0
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	60 Sekunden
<b>Farbbänder</b>	CMY, Schwarz
<b>Rimage Software Suite</b>	Mehrere Software-Tools für den Entwurf von individuellen, kreativen Designs, für die Steuerung und Verwaltung von Produktionsaufträgen, die Bedienung des Control Centers, die Überwachung der Produktion und die individuelle Anpassung der Einstellungen.  Die Rimage Software Suite beinhaltet ebenfalls CD Designer™, QuickDisc™, WebRSM™, WebQD™ und Rimage System Manager.
<b>Höhe</b>	19 in / 48,3 cm
<b>Breite</b>	14,8 in / 37,6 cm
<b>Tiefe*</b>	19,5 in / 49,5 cm
<b>Gewicht</b>	64 lb / 29 kg
<b>Stromversorgung</b>	100 – 240 V AC, 60/50 Hz, 3,4 – 2,4 A, max. 500 W
<b>Garantie</b>	12 Monate

\* Hinter dem Gerät genügend Raum für die Verkabelung einkalkulieren (3,5" oder 9 cm).

## Wir empfehlen

### Rimage Wartungsvertrag

Maximieren Sie die Rentabilität Ihrer Investition und minimieren Sie Ausfallzeiten – denn Systemverfügbarkeit und schnelle Störungsbehebung sind ein absolutes Muss. Unsere erfahrenen Techniker und der branchenführende Rimage-Kundensupport arbeiten einen Wartungsplan für Sie aus, der perfekt auf Ihren Bedarf zugeschnitten ist.

### Rimage Media Kits

Die Verbrauchsmaterialien von Rimage unterstützen den zuverlässigen und störungsfreien Betrieb Ihres Professional Systems. Mit den optimierten Farbbändern und Discs der praktischen und kostengünstigen Zubehörpakete erzielen Sie hervorragende und höchst beständige Druckergebnisse.

Weitere Infos zu den Service-Optionen zur Rimage Professional Serie und den Media Kits finden Sie unter [www.rimage.com](http://www.rimage.com).

Blu-ray Disc™ ist eine eingetragene Marke der Blu-ray Disc Association.

